

CWGCMO – PRO-DUODOPA/LECIGIMON

Eerste aanvraag van vergoeding (bijkomende noodzakelijke informatie)

Naam : Voornaam :

Geslacht : ☐ man ☐ vrouw Geboortedatum :/...../.....

Lengte : cm Gewicht : kg Leeftijd : jaar

Levenswijze:

☐ Alleenwonend

☐ Volledig Autonoom

☐ Verpleegkundige zorg thuis

☐ Andere, gelieve te preciseren:

.....
.....
.....

☐ Woont thuis met familie

☐ Rustoord

- Rustoord voor bejaarden (ROB)
- Rust- en verzorgingstehuis (RVT)
- Centrum voor dagverzorging (CDV)

☐ Andere, gelieve te preciseren :

.....
.....
.....

Activiteit

☐ Professioneel actief

☐ Niet professioneel actief maar actief op thuis

☐ Inactief ten gevolge van de ziekte van Parkinson

☐ Inactief niet ten gevolge van de ziekte van Parkinson

Huidige behandeling


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kan de patiënt een DBS-behandeling krijgen	☐ Ja ☐ Nee								
Indien niet, gelieve de reden aan te duiden : ☐ De DBS is tegenaangewezen <i>Reden van de contra-indicatie :</i> <i>.....</i> <i>.....</i> ☐ De patiënt weigert de DBS <i>Reden van de weigering :</i> <i>.....</i> <i>.....</i> ☐ Andere, gelieve te preciseren: <i>.....</i> <i>.....</i> <i>.....</i>									
Patiënt lijdt sinds minstens 5 jaar aan ziekte van Parkinson (*) <i>(*) : in bijlage vindt u een medisch rapport dat de vroegere en recente evolutie van de aandoening (o.a. aard van de behandeling) chronologisch beschrijft</i>	Aan van :								
Afwezigheid van dementie (**)	☐ Ja ☐ Nee MMSE/ 30								
Ernstige psychiatrische stoornissen	☐ Ja ☐ Nee								
Uiting van een goede levodopa-respons, zoals bewezen door afname van UPDRS – deel III in medicatie on en off toestand. De UPDRS score is significant beter in on (verschil van minstens 50%). Dit is ook gedocumenteerd met video-opnames in beide toestanden	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">UDPRS Score III</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">OFF</td> <td style="width: 20%;">..... ...</td> <td rowspan="2" style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: middle;">% :</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>..... ...</td> </tr> </table>	UDPRS Score III			OFF		% :	ON	
UDPRS Score III									
OFF		% :							
ON									
Uiting van een goede respons op nasoduodenale toediening van Duodopa/Lecigimon of op subcutane infusie van Produodopa, zoals bewezen door afname van UPDRS – deel III - in medicatie on en off toestand. De UPDRS score is significant beter in on (verschil van minstens 50%). Dit is ook gedocumenteerd met video-opnames in beide toestanden.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">UDPRS Score III</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">OFF</td> <td style="width: 20%;">..... ...</td> <td rowspan="2" style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: middle;">% :</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>..... ...</td> </tr> </table>	UDPRS Score III			OFF		% :	ON	
UDPRS Score III									
OFF		% :							
ON									
In bijlage vindt U de volledige tabellen UDPRS (OFF, levodopa ON en Duodopa/Lecigimon/Produodopa ON)									

Datum :

Handtekening :

Stempel :



PRO-DUODOPA/LECIGIMON - UDPRS

1^{ère} demande / 1^{ste} aanvraag

Nom/Naam :

Prénom / Voornaam :

	UPDRS I	Score
1	Mentation	
2	Thought disorder	
3	Depression	
4	Motivation/initiative	
	Subtotal 1-4 (maximum=16)	

	UPDRS II	ON state	OFF state
5	Speech		
6	Salivation		
7	Swallowing		
8	Handwriting		
9	Cutting food		
10	Dressing		
11	Hygiene		
12	Turning in bed		
13	Falling		
14	Freezing		
15	Walking		
16	Tremor		
17	Sensory symptoms		
	Subtotal 5-17 (maximum=52)		

	UPDRS III <i>see next page</i>
--	---------------------------------------

	UPDRS IV (in the past weeks) with usual treatment	Score
32	Dyskinesia (duration)	
33	Dyskinesia (disability)	
34	Dyskinesia (pain)	
35	Early morning dystonia	
36	"Offs" (predictable)	
37	"Offs" (unpredictable)	
38	"Offs" (sudden)	
39	"Offs" (duration)	
40	Anorexia, nausea, vomiting	
41	Sleep disturbance	
42	Symptomatic orthostasis	
	Blood pressure : seated	
	Supine	
	Standing	
	Weight	
	Pulse : seated	
	standing	

PRO-DUODOPA/LECIGIMON - UDPRS

1^{ère} demande / 1^{ste} aanvraag

UPDRS V and VI	ON per os	OFF per os
Hoehn & Yahr stage		
% ADL score (PD)		
% ADL (with dyskinesia)		

	UPDRS III	ON per os	OFF per os	ON Pro-Duodopa/Lecigimon
18	Speech			
19	Facial expression			
20	Tremor at rest : face, lips, chin			
	Hands R			
	L			
	Feet R			
	L			
21	Action tremor R			
	L			
22	Rigidity : neck			
	Upper extremity R			
	L			
	Lower extremity R			
	L			
23	Finger taps R			
	L			
24	Hand grips R			
	L			
25	Hand pronate/supinate R			
	L			
26	Leg agility R			
	L			
27	Arise from chair			
28	Posture			
29	Gait			
30	Postural stability			
31	Body bradykinesia			
	Sub-total : 18-31 (max=108)			
	Total points : 1-31 (max=176)			

Date/Datum :

Signature/Handtekening:

Cachet/Stempel: